

1 / 4




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Dialog template for configuring the system

Vorausschauendes Laden	
Benutzerspezifische Konfigurationsoptionen Kriterien bitte in gewünschter Reihenfolge auswählen und in Liste übernehmen	
Rein sequentielles Laden von Links <input checked="" type="radio"/> von Mitte aus <input type="radio"/> von oben aus <input type="radio"/> von unten aus	Kriterium Übernehmen
Serverseitig definierte Prioritäten abarbeiten <input type="checkbox"/> Mindestpriorität <input type="text" value="2"/>	
Verhaltensspezifische Prioritäten auswerten <input type="checkbox"/> Mindestwahrscheinlichkeit <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Übergangswahrscheinlichkeiten berechnen <input type="checkbox"/> Seiteninhaltswahrscheinlichkeiten berechnen Standard Prioritäten verfolgen Schlüsselwörter <input type="text"/>	
Reihenfolge von Kriterien bei der Ermittlung von Prioritäten	
1. Serverseitig definierte Prioritäten, Mindestpriorität = 1 2. Standard Priorität verfolgen Schlüsselwort = "Smartcard" 3. Verhaltensspezifische Prioritäten, keine Mindestwahrscheinlichkeit mit Übergangswahrscheinlichkeiten mit Seiteninhaltswahrscheinlichkeiten 4. Serverseitig definierte Prioritäten, Mindestpriorität = 2	

FIG. 4




FIG 5